DIY Email Migration-Outlook

1. Verwende Sie IMAP oder POP?

1.1. Einstellungen öffnen

Nach dem Sie Applemail geöffnet haben, gehen Sie über die Menüleiste auf Outlook > Einstellungen.



1.2. In den Reiter "Konten" wechseln

In dem Fenster, welches sich geöffnet hat, wählen sie den Reiter "Konten".



1.3. In der Liste Ihr Konto suchen und den Accounttyp feststellen

Suchen Sie in der Liste das Konto welches Sie migrieren möchten und wählen Sie diesen aus. Unter dem Namen Ihres Kontos steht nun entweder "IMAP-Konto" oder "POP-Konto". Dies ist der Accounttyp welchen Sie verwenden.

	Konten		
Alle anzeigen			
Standardkonto florian@groowies.com florian@groowies.com		florian@groc IMAP-Konto	
	Kontobeschreibung:	florian@groowiesm	
	Persönliche Informationen		
	Vollständiger Name:	Florian	
	E-Mail-Adresse:	florian@groowies.com	
	Serverinformationen		
	Benutzername:	florian@groowies.com	
	Kennwort:	••••	
	Eingangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	
		V Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
	Ausgangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
		Weitere Optionen	
± v =#v			Erweitert
*			

2. Das alte Konto umbenennen und Deaktivieren

Nun müssen Sie Ihr altes Konto für die Archevierung vorbereiten und anschließend deaktivieren. Dies geschieht wie folgt:

2.1. Das alte Konto umbenennen

Sie müssen an folgenden Punkten etwas ändern:

- die Kontobeschreibung
- dem Vollständigen Namen
- 2.1.1. Ändern der Kontobeschreibung

Fügen Sie bei der Beschreibung Ihres Kontos das Wort "ALT" am Beginn hinzu.

	Konten		
Alle anzeigen			
Standardkonto florian@groowies.com florian@groowies.com		florian@groowies.com IMAP-Konto	
	Kontobeschreibung:	ALT florian@groowies.com	
	Persönliche Informationen		
	Vollständiger N		
	E-Mail-Adresse	@groowies.com	
	Serverinformatione		
	Benutzername:	florian@groowies.com	
	Kennwort:	••••	
	Eingangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
	Ausgangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
		weitere optionen	
			Erweitert
+			

2.1.2. Ändern des Vollständigen Namens

Hier fügen Sie bei "Vollständiger Name" ebenfalls das Wort "ALT" am Anfang hinzu.

	Konten		
Alle anzeigen			
Standardkonto florian@groowies.com florian@groowies.com	X	ALT florian@groowies.com IMAP-Konto	
	Kontobeschreibung:	ALT florian@groowies.com	
	Persönliche Informationen		
	Vollständiger Name:	ALT Florian	
	E-Mail-Adresse:	n@groowies.com	
	Serverinformationen		
	Benutzername	@groowies.com	
	Kennwort:		
	Eingangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	fohlen)
	Ausgangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	fohlen)
		Weitere Optionen	
			Erweitert
+• - * •			

2.2. Entfernen des alten SMTP-Servers

Nun müssen Sie noch den alten SMTP-Server löschen. Da dies nicht funktioniert, ändern Sie den "Ausgangsserver" auf "x.x".

Anschließend, um die Änderungen zu speichern, schließen Sie die Einstellungen und öffnen Sie sie erneut.

	Konten	
Alle anzeigen		
Standardkonto florian@groowies.com florian@groowies.com		ALT florian@groowies.com IMAP-Konto
	Kontobeschreibung: Persönliche Informationen	ALT florian@groowies.com
	Vollständiger Name:	ALT Florian
	Serverinformationen	
	Benutzername: Kennwort:	florian@groowies.com
	Eingangsserver:	mail.omnia.at : 993 Standardport außer Kraft setzen Für Verbindung SSL verwenden (empfohle
	Ausgangsserver:	x.x Standardport außer Kraft setzen Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen) Weitere Optionen
+		Erweitert

3. Hinzufügen des neuen Email-Kontos

3.1. Neues Konto Hinzufügen

Nun müssen Sie das neue Email-Konto hinzufügen. Dafür klicken Sie das Plus links unten und wählen "Neues Konto…" aus.

Alle anzeigen	Konten		
Standardkonto			
ALT florian@groowies florian@groowies.com		ALT florian@groowies.com IMAP-Konto	
	Kontobeschreibung:	ALT florian@groowies.com	
	Persönliche Informationen		
	Vollständiger Name:	ALT Florian	
	E-Mail-Adresse:	florian@groowies.com	
	Serverinformationen		
	Benutzername:	florian@groowies.com	
	Kennwort:	•••••	
	Eingangsserver:	mail.omnia.at	
		Standardport außer Kraft setzen	(ablaa)
	Ausgangsserver:	V Pur verbindung SSL verwenden (emp	• 465
	Augungsserver.	Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
		Weitere Optionen	
			Frucitort
+ *-			Erweitert
Neues Konto			
Verzeichnisdienst			

3.2. Email-Adresse eingeben

Nun müssen sie Ihre Email-Adresse, in das dafür vorgesehene Feld, eingeben. Anschließend klicken Sie auf "Weiter".

•••	E-Mail einrichten
	Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
	E-Mail florian@groowies.com
	Weiter

3.3. Richtigen Anbieter wählen

3.3.1. Es wird Ihnen Exchange angezeigt

Falls Ihnen das nachfolgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf "Nicht Exchange?".

	E-Mail einrichten
$\langle \!$	Nicht Exchange?
	Methode Benutzername und Kennwort 0
	E-Mail-Adresse florian@groowies.com
	DOMÄNEBenutzername oder E-Mail
	Kennwort anzeigen
	Konto hinzufügen
	Benötigen Sie Hilfe? Support kontaktieren

3.3.2. Wählen Sie den Anbieter

Nun wählen Sie den Anbieter "IMAP/POP" aus der Liste aus.

$\bullet \bullet \bullet$				
×				
	Ausw	ahl des Anbieter	s für	
	flor	rian@groowies.co	om	
	Office 365	Outlook.com	Exchange	
	Μ	\bigcirc		
	Gmail	iCloud	Yahoo Mail	
		ІМАР/РОР		
	Benötigen S	Sie Hilfe? Support ko	ontaktieren	

3.4. Servereinstellungen eingeben

Nun müssen Sie die neuen Servereinstellungen eingeben. Als erstes müssen Sie Ihren Accounttyp auswählen, und anschließend die passenden Serveradressen eingeben.

3.4.1. Accounttyp wählen

Den Accounttyp wählen Sie mit Hilfe des Dropdown-Menüs. Wählen Sie den Accounttyp den Sie auch schon bei Ihrem alten Konto verwendet haben.

¢	IMAP/POP Typ MAP POP florian@groowies.com Benutzername florian@groowies.com	Nicht IMAP/POP?
	Kennwort	
	Kennwort anzeigen	
		Port
		993
	V Für Verbindung SSL verwenden (empfo	bhlen)
		Port
	Postausgangsserver	587
	V Für Verbindung SSL verwenden (empfo	bhlen)
	Konto hinzufügen	
	Benötigen Sie Hilfe? Support kontakt	ieren

3.4.2. Passwort eingeben

Nun geben Sie Ihr Passwort, in das dafür vorgesehene Feld, ein.

\bigotimes	імар/рор	Nicht IMAP/POP?
	Тур ІМАР ≎	
	E-Mail-Adresse	
	nonan@groowles.com	
	Benutzername	
	florian@groowies.com	
	Kennwort	
	••••••	
	Kennwort anzeigen	
		Port
	Posteingangsserver	993
	🗹 Für Verbindung SSL verwenden (en	npfohlen)
		Port
	Postausgangsserver	587
	🗹 Für Verbindung SSL verwenden (en	npfohlen)
	Konto hinzufügen	
	Benötigen Sie Hilfe? Support kont	aktieren

3.4.3. Serveradressen eingeben

Nun geben Sie die Serveradressen für Ihren Accounttyp ein. Für IMAP siehe 3.4.2.1 Für POP siehe 3.4.2.2 Anschließend klicken Sie auf "Konto hinzufügen".

3.4.3.1. Serveradressen für den IMAP Accounttyp

Wenn Sie den IMAP Accounttyp verwenden müssen Sie folgende Serveradressen verwenden:

Email-Eingangsserver	imap.securehost.de
Email-Ausgangsserver	smtp.securehost.de



3.4.3.2. Serveradressen für den POP Accounttyp

Wenn Sie den IMAP Accounttyp verwenden müssen Sie folgende Serveradressen verwenden:

Email-Eingangsserver	pop3.securehost.de
Email-Ausgangsserver	smtp.securehost.de



3.5. Einrichtung abschließen

Nun wird Ihnen angezeigt das die Einrichtung erfolgreich war. Bestätigen Sie mit "Fertig".

E-Mail einrichten
florian@groowies.com
warde hinizageragi
Wussten Sie schon?
Outlook unterstützt Google-, Yahoo Mail-, und iCloud-Konten.
Weiteres Konto hinzufügen
Fertig
Outlook für iOS und Android herunterladen

3.6. Einstellungen am neuen Konto anpassen

3.6.1. Die Kontobeschreibung und den Namen anpassen

Jetzt können Sie bei Ihrem neuen Konto die Kontobeschreibung und den Namen anpassen.

	Konter	
Alle anzeigen		
Standardkonto ALT florian@groow florian@groowies.com	ries 🔀	florian@groowies.com IMAP-Konto
florian@groowies.com	Kontobeschreibung:	florian@groowies.com
	Persönliche Informationen	
	Vollständiger Name:	Florian
	E-Mail-Adresse:	florian@groowies.com
	Serverinformationen	
	Benutzername:	florian@groowies.com
	Kennwort:	•••••
	Eingangsserver:	imap.securehost.de : 993
		Standardport außer Kraft setzen
		Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen)
	Ausgangsserver:	smtp.securehost.de : 587
		🗹 Standardport außer Kraft setzen
		V Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen)
		Weitere Optionen
		Erweitert
+	* ~	

3.6.2. Standardkonto

Falls Ihr altes Konto Ihr Standard Konto ist, müssen Sie das neue Konto als Standard Konto setzten.

3.6.2.1. Ist mein altes Konto das Standardkonto?

Um heraus zu finden ob Ihr altes Konto Ihr Standardkonto ist, schauen Sie in der Kontoliste ob über Ihrem alten Konto das Wort "Standardkonto" steht. Falls Ihr altes Konto nicht das Standardkonto sein sollte,

können Sie zu Schritt 3.6.3 springen.

	Konten		
Alle anzeigen			
Standardkonto			
ALT florian@s florian@groowies.con.		florian@groowies.com IMAP-Konto	
florian@groowies.com florian@groowies.com	Kontobeschreibung:	florian@groowies.com	
	Persönliche Informationen		
	Vollständiger Name:	Florian	
	E-Mail-Adresse:	florian@groowies.com	
	Serverinformationen		
	Benutzername:	florian@groowies.com	
	Kennwort:	••••	
	Eingangsserver:	imap.securehost.de	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	fohlen)
	Ausgangsserver:	smtp.securehost.de	: 587
		🗸 Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	fohlen)
		weitere Optionen	
±v = #v			Erweitert
**			

3.6.2.2. Das neue Konto zum Standardkonto machen

Um das neue Konto zum Standardkonto zu machen, wählen Sie es zuerst aus. Dann klicken Sie an der rechten unteren Ecke der Liste auf das Zahnrad. Dort wählen Sie "Als Standard festlegen" aus.

	Konten		
Alle anzeigen			
Standardkonto ALT florian@groowies florian@groowies.com		florian@groowies.com IMAP-Konto	
florian@groowies.com	Kontobeschreibung:	florian@groowies.com	
	Persönliche Informationen		
	Vollständiger Name:	Florian	
	E-Mail-Adresse:	florian@groowies.com	
	Serverinformationen		
	Benutzername:	florian@groowies.com	
	Kennwort:	•••••	
	Eingangsserver:	imap.securehost.de	
		Standardport außer Kraft setzen	
		Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
	Ausgangsserver:	smtp.securehost.de	: 587
		🗸 Standardport außer Kraft setzen	
		✓ Für Verbindung SSL verwenden (emp	ofohlen)
		Weitere Optionen	
			Foundation
+			Erweitert
	s Standard festlegen		

3.6.3. Signaturen übernehmen

Um weiterhin Ihre Signaturen nutzen zu könne müssen Sie diese auf das neue Konto übertragen.

3.6.3.1. In das Hauptmenü der Einstellungen wechseln

Als erstes wechseln Sie mit einem Klick auf "Alle Anzeigen" zurück in das Hauptmenü der Einstellungen.



3.6.3.2. Signaturen Reiter auswählen

Um die Signaturen kopieren zu können begeben Sie sich in den Reiter "Signaturen".



3.6.3.3. Altes Konto auswählen

Nun wählen Sie Ihr altes Konto aus, um nach zu sehen welche Signatur Sie verwenden.

	Signaturen
Alle anzeigen	
Signatur bearbeiten:	
Signaturname Standard Signatur 1 + - Be	Signaturvorschau earbeiten
Standardsignatur auswählen:	
Kont V Neue Nachrichten Antworten/Weiterleitungen:	ALT florian@groowies.com (ALT Florian) florian@groowies.com (Florian) Signatur 1

3.6.3.4. Welche Signatur wird verwendet?

Nun wird Ihnen angezeigt welche Signatur Sie verwenden.

Alle anzeigen Signatur bearbeiten: Signaturname Standard Signatur 1 Bearbeiten Standardsignatur auswählen:		Signaturen
Signatur bearbeiten: Signaturname Standard Signatur 1 + - Bearbeiten Standardsignatur auswählen:	Alle anzeigen	
Signaturname Standard Signatur 1 + - Bearbeiten Standardsignatur auswählen:	Signatur bearbeiten:	
Standard Signatur 1 H - Bearbeiten Standardsignatur auswählen:	Signaturname	Signaturvorschau
Signatur 1 + - Bearbeiten Standardsignatur auswählen:	Standard	
Handardsignatur auswählen:	Signatur 1	
Handler Bearbeiten Standardsignatur auswählen:		
+ - Bearbeiten Standardsignatur auswählen:		
+ - Bearbeiten Standardsignatur auswählen:		
Standardsignatur auswählen:	+ - Bearbeiten	
Standardsignatur auswählen:		
	Standardsignatur auswählen:	
	Kanta	
KONTO: ALT florian@groowies.com (ALT Florian)	Konto: ALT floria	n@groowies.com (ALT Florian)
Neue Nachrichten: Signatur 1	Neue Nachrichten: Signatur	
Antworten/Weiterleitungen: Signatur 1	Antworten/Weiterleitungen: Signatur	

3.6.3.5. Wählen Sie nun Ihr neues Konto aus

	Signaturen
Alle anzeigen	
Signatur bearbeiten:	
Signaturname	Signaturvorschau
Standard	
Signatur 1	
+ - Be	earbeiten
Standardsignatur auswählen:	£
Kant	ALT florian@groowies.com (ALT Florian)
Kont	horian@groowles.com (Horian)
Neue Nachrichten:	Keine 🗘
Antworten/Weiterleitungen:	Keine

Wählen Sie nun im Dropdown-Menü Ihr neues Konto aus.

3.6.3.6. Die Signaturen auswählen

Wählen Sie nun in den Dropdown-Menüs "Neue Nachrichten" und "Antworten/Weiterleitungen" die Signaturen aus, die Sie beim alten Konto verwendet haben.

Anschließend können Sie die Einstellungen schließen.

	Signaturen
Alle anzeigen	
Signatur bearbeiten:	
Signaturname	Signaturvorschau
Standard	
Signatur 1	
+ -	Bearbeiten
Standardsignatur auswähle	n:
Konto	: florian@groowies.com (Florian)
Neue Nachrichte	✓ Keine
Antworten/Weiterleitunge	Standard
	Signatur 1

4. Test-Email versenden

Um zu testen ob Ihr neues Konto funktioniert, senden Sie sich selbst ein Email. Achten Sie dabei darauf, dass Sie als Absender das neue Konto auswählen.

